NOTICE DE MONTAGE

GARDE-CORPS D'ETAGE BOIS

CONTEMPORAIN ET TRADITIONNEL

POTEAUX : BOIS

S.A.S BELLIER
ESCALIERS À VOTRE MESURE
Et son réseau de distribution OéBa

Montage

1 ou 2 heures suivant la dimension

1 personne

Niveau



Outillage nécessaire

1 crayon
1 mètre
1 réglet
1 niveau à bulle
1 perceuse
1 visseuse
du papier de verre grain 100

1 maillet à embouts en plastique / ou 1 marteau et une cale en bois
1 marteau
1 pistolet à colle manuel
1 cartouche de colle néoprène
1 cartouche d'acrylique
1 jeu de clés Allen
1 embout de visseuse Torx TX30

Accessoires fournis

Les pièces du garde-corps, la visserie interne du garde-corps, les bouchons en bois

Le lexique

Les pièces du garde-corps d'étage
Poteaux bois

1

Les garde-corps sont livrés en partie assemblés comme ci-contre.

Le(s) poteau(x) aux extrémités ne sont pas forcément montés.

Sur-longueur à recouper pour ajustement sur place

2

Placer votre garde-corps à l'endroit souhaité puis tracer au sol au crayon son emplacement exact.

3

Mesurer la longueur exacte au sol du garde-corps puis faire un repère sur la lisse basse et sur la main-courante si besoin de le recouper.

4

Faire la même chose pour la longueur :

Mesurer la longueur exacte au sol du garde-corps puis faire un repère sur la lisse basse et sur la main courante si besoin de le recouper.

5

Tracer les repères de coupe sur la main courante et la lisse basse en se guidant avec le poteau.

6

Couper les
sur longueurs à la scie circulaire en suivant les repères.



7

Visser le poteau mural à la main courante du garde-corps

8

Encoller avec la colle néoprène le poteau sur la partie murale.

9

Placer le garde-corps en suivant les repères tracés au sol puis visser le poteau de l’escalier à la main courante du garde-corps.

10

Fixer le poteau au mur à 2 endroits : en bas et en haut. Faire un trou peu profond à la mèche plate Ø15 puis un trou plus profond pour la vis.
Vis à adapter en fonction du support.



11

Répéter l'étape 10 pour le trou en haut du poteau.



12

Mettre les bouchons en bois pour cacher les trous.

13

VARIANTE 1

SI votre garde-corps est entre 2 murs :

Répéter les étapes 10, 11 et 12 pour les deux extrémités du garde-corps.



14

VARIANTE 2

SI votre garde-corps a un ou plusieurs poteau(x) sur le chant de la dalle :

Fixer le garde-corps sur le chant de la dalle ou au plancher le long de la trémie à l'aide de vis ou tirefonds adaptés au support (non fournis)





Installation des vitrages

Modèle contemporain

15

Mise en place des vitrages :

Mettre les caoutchoucs sur les pinces.

16

Mettre une calle en bois sous le vitrage pour qu'il soit centré horizontalement et verticalement et soutenu. Installer le vitrage entre les pinces. Mettre la 2ème partie de la pince pour venir englober le vitrage. Bien serrer avec une clé Allen et le vis fournies.

17

Répéter l'opération n°9 pour tous les vitrages.

Finition

Tous les modèles

18

Faire un joint d'acrylique blanc autour des poteaux pour une finition parfaite.



Votre garde-corps est terminé !

Pour ne pas abîmer le bois brut veiller à le vernir ou le lasurer dans le mois qui suit la pose.

Dernière étape : protéger le bois

DELAIS
Vous avez 1 mois maximum pour traiter le bois de l'escalier ou du garde-corps. Le bois doit impérativement être protégé avec une lasure, peinture, ou une huile.

Vous cherchez une huile monocouche, simple à appliquer, laissant au bois son aspect naturel ? Nous avons la solution !

KIT DE TRAITEMENT EN VENTE SUR LE SITE
www.oeba.fr

199€ TTC

MODE D'EMPLOI

PREPARATION
- Etape obligatoire pour tous les bois
- Dépoussiérez la surface à l'aide d'un chiffon humidifié avec le préparateur intérieur
- Laissez sécher jusqu'à ce que le bois retrouve son aspect naturel

PROTECTION
- Bien mélanger l'huile avec le mélangeur
- A l'aide de l'éponge fournie appliquer l'huile en petite quantité sur toute la surface du bois
- Laisser agir quelques instants
- Essuyer l'excédent de produit avec un chiffon propre
- La surface doit être sèche au toucher après essuyage

Émissions dans l'air intérieur A+ | 0% COV | Éco Responsable | Monocouche | Séchage 24H à 36 H | Biocleaner

Entrez dans la communauté

OéBa escaliers à votre mesure

Vous êtes satisfaits de votre garde-corps ? Alors dites-le

All we need is YOU

Et devenez notre ambassadeur !

- Postez une photo de votre garde-corps sur les réseaux sociaux avec le Hashtag **#monescalierOeba**
- Donnez votre avis sur nos produits et nos prestations en répondant à la demande d'avis **« Avis garantis »** que vous allez recevoir par mail

SOCIÉTÉ DES AVIS GARANTIS
9.5/10
8 AVIS

- Suivez-nous sur les réseaux sociaux **Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et restez informés de nos actualités, offres, concours, promotions etc…**

@oebaescalier **@oebaescalier** **@oebaescalier**

@oebaescalier **@escaliersoeba**

Besoin d'aide ?

Appelez-nous au

02.36.47.23.74

Du lundi au jeudi

9h – 12h 14h – 17h

Le vendredi

9h – 12h 14h – 16h

OéBa escaliers à votre mesure